

[Laurentius, H.] 17

Nr. 25.

635
Cat
Lau

PREIS-VERZEICHNISS
DER
LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI
ZU
LEIPZIG.

NEUHEITEN
und
Auswahl empfehlenswerther Pflanzen.

HERBST 1863.

Bemerkungen.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse herechnet.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder haar heifügen, oder durch Anweisungen auf hekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge durch Postvorschuss oder durch Nachnahmen von den Eisenbahnen erhoben werden.

Die Verpackungen, die mit hesonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig herechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn hefördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugehen.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours hien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 6½ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery Co^o the Establishment is enahled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being hestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

= BOTA 37741

Warmhaus. — Serre chaude.

	Fl. Gr.		Fl. Gr.
Achimenes carminata splendens <i>Will.</i>	— 20	Aralia Sieboldii fol. var. (<i>Fatsia</i> jap. <i>Dne. et Pl.</i> var. <i>Sieboldii</i> fol. var.)	5 —
» Mauve Queen <i>W.</i>	— 20	» <i>Thibautii Hort. belg.</i>	1 15
Adelaster albo-venosus <i>V.</i>	— 8	Ardisia crispa elegans	— 20
Adiantum betulinum <i>Klfs.</i> ...	1 —	» pumila	2 15
» St. Catherinae <i>Lindl.</i>	1 —	Areca rubra. Hübsche junge Pflanzen, 3 u. 4 Jähr. — 25 à	1 15
Aeschynanthus Hochbaumii	— 12	» speciosa <i>Hort. Mak.</i>	7 —
Alocasia argyroneura <i>C. Koch</i> (<i>Caladium Schoellerii Chant.</i>)	— 12	» Verschaffeltii <i>Hort. Versch.</i>	40 —
» cuprea <i>C. Koch</i> (<i>Aloc. metallica Hook., Calad. cupreum</i> und <i>Gonatanthus Hort. angl.</i>	3 à 10 —	Arisaema Conjack	— 15
» erythraea <i>C. Koch</i> (<i>Cal. Schmitzii Hort. C. cordatum Versch.</i>)	— 12	Aristolochia Twaitthesii	— 25
» Lowii (<i>Calad. Lowii Hort. Low.</i>)	8 —	Artocarpus imperialis <i>Hort.</i>	— 20
» picta	— 25	» integrifolia <i>L. Fil.</i>	1 15
» Veitchii (<i>Calad. Veitchii Hort. Veitch.</i>)	8 —	Aspidistra angustifolia fol. var.	— 8
» zebrina <i>Scott</i>	10 —	» punctata	1 15
Alsophila australis <i>R. Br.</i> stark	15 —	Asplenium flabellulatum <i>H. L.</i>	1 15
» contaminans <i>Hort. W.</i> 15 à 30 —		» glaberrimum <i>Mett.</i> (<i>Diplazium glaberrimum Th. M.</i>)	15 —
Amorphophallus biflorus	— 12	» rachirrhinae <i>Hort. Ld.</i> ...	1 —
Anthurium glaucescens	1 10	Astrocaryum Chichon <i>Hort. Lind.</i> (<i>Astr. nivenum Hort. Maelen</i>)	12 à 30 —
» imperiale	1 —	» Liboni <i>Hort. Jongh.</i>	— —
» leuconeuron	4 —	Baeobotrys <i>Forst. trichotoma Hort. Lind.</i>	1 à 3 —
» rubricaula	2 —	Beaucarnea glauca (<i>Pince-necticia glauca.</i>)	3 —
Aphelandra Liboniana	1 —	» recurvata <i>Ch. Lem.</i> (<i>Pince-nectitia tuberculata Hort.</i>)	1 1/2 à 3 —
Aralia Ghiesbrechtii <i>Hort. belg.</i>	1 15	» starke Prachtexemplare ..	40 —
» heteromorpha <i>H.</i>	3 —	Begonia Daedalea	1 15
» mexicana <i>Hort. Amstel.</i> ..	2 15	» imperialis	— 20

	<i>Fl. Gr.</i>		<i>Fl. Gr.</i>
Begonia longipila	— 15	Cheilanthes Borsigiana. Zier-	
» atricha	— 15	lichstes Goldfarn	1 15
» pantherina	1 —	» dealbata. Silberfarn ...	— 25
» radiata	1 —	» pulveracea. » ...	— 20
Beschorneria multiflora (Fur-		Cissus Palembangensis	— 10
craea Bedinghausi Koch)		Cibotium Princeps. Das präch-	
2 à 13 —		tigste Baumfarn	15, 25 à 50 —
» yuccoides	2 à 7 —	Clavijs lancifolia Desf. (Theo-	
Bischoffia javanica Blume..	2 —	phrasta lanceaefolia)	2 à 10 —
Bombax Ceiba L.	5 —	Climocandra obovata	3 —
Bosscheria Minahassae d. Vr.	3 —	Clerodendron Thompsonia-	
Caladium affine	1 —	num Hort. angl.	— 15
» amabile	— 20	Clivia cyrthanthiflorum Hort.	
» auritum (Xanthosoma ap-		angl. (Imantophyllum	
pendiculatum Koch)	4 —	Hook.)	2 15
» Cannartii	1 —	» Gardenii Hook. ...	— 20 à 2 —
» Devosianum	1 —	» miniata Backh.	3, 5 à 15 —
» Enkeanum	— 12	Coccoloba acuminata H. u. K.	
» Haageanum	— 10	(Zebra Wood)	2 —
» Kochii	1 —	» excoriata L.	— 25 à 2 —
» Kramerianum	1 —	» gigas	5 —
» Lancheanum	— 20	» macrophylla Hook.	4 —
» mirabile (neu)	2 à 4 15	» majestica Hort. belg. (pel-	
» Osyantum	1 10	tata Schott.)	5 —
» pallidinervium	— 20	» nymphaefolia	— 25
» picturatum albinervium .	— 20	» pubescens L.	4, 7 à 10 —
» porphyroneuron C. Koch		Cocos Comosa Hort. Jongh.	
(Cal. cupreum Chant.) ..	— 12	(Syagrus plumosa H. Herrenh.)	
» regale	1 —	15 à 30 —	
» rubro-venium	1 —	Colea Commersonii Dne. 3 à 6 —	
» Schillerianum	1 —	» floribunda Pl. et L.	2 15
» Wallisii	1 —	Coleus atropurp. fol. viridis	
Campylobotrys Ghiesbrechtii	— 15	marginata cinctis	— 5
» pyrophylla	— 10	Colocasia macrorrhizon fol.	
» regalis	— 15	albo var. (Alocasia edulis fol.	
» refulgens	— 20	albo var.)	2 à 5 —
» smaragdina	— 10	Cordyline Banksii Hook. fil.	6 —
Cecropia palmata Willd	— 12	» indivisa Lee. (Drac. aureo-	
Cephaëlis Ipecacuanha Rich.	3 —	lineata)	12 —
Chamaedorea Ernesti Au-		» stricta vera (Drac. Veitchii	
gusti H. Wendl.	6 —	Hort.)	5, 12 à 18 —
Chamaerops excelsa Thunb.		» stricta vera var. latifolia	
.....	10, 15 à 50 —	6 à 20 —	
» Fortunei Hook. (Cham.		» superbiens Koch, vide Drac.	
chinensis Hort.) ...	15 à 40 —	indivisa.	

	<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>		<i>Fl.</i>	<i>Gr.</i>
Cossignea borbonica Dne.	10	—	Ficus Cooperii	1	15
Costus Malortianus	—	10	» Grellii	4	—
» zebrinus	1	—	» Leopoldi	2	—
Crinum spec. de Cuba, starke			» Porteana (F. nobilis)	4	—
blühbare Knollen	5	—	» spec. Java I., ähnlich dem		
Croton cascarilla L.	—	8	Ficus quercifolia	—	20
» elegans	—	15	Franciscea confertiflora Pohl.		
» pictum	—	10	fol var.	1	10
» variegatum	—	10	Gardenia radicans fol var. . . .	—	20
Cupania Pindaiba Hort. Lind. .	5	—	Gesneria refulgens	—	20
Cycas circinalis L.	100	—	» gloxiniaeflora	2	—
» nicobarensis	20 à 120	—	» Donkelaari	1	—
» revoluta, in verschiedenen			» Miellezii	1	—
Stärken	1 à 50	—	Gigelia pinnata	2	15
Cyperus alternifolius fol. var. L. .	—	15	Gleichenia dicarpa	2	15
Dasyllirion longifolium Zucc. .	2	—	Gloxinia Constance, Diadem,		
» robustum	3	—	Hero, Leander . à Stück	—	10
» spec. de Mirador I.	15	—	» pyramidalis	2	—
» » » » II.	5	—	Graptophyllum versicolor		
Dichorisandra argenteo mar-			(Veitch.)	—	10
ginata Hort. Lind.	1	—	Grias canliflora L.	12	—
Dieffenbachia liturata Schott.			Gustavia angusta	1	15
(D. variegata H.)	—	25	» pterocarpa Poit. (G. Leo-		
Dionedale Lindl. (Zamia Fride-			poldii Hort.)	4	—
rici-Guillielmi (Hort. Parment.)			Gymnogramme Wettenhal-		
6, 30, 45 à 60	—		liana. Neue in England ge-		
Dioscorea argentca	3	15	wonnene Varietät	—	25
Doryopteris nobilis	5	—	Hoya coriacea	1	—
Dracaena indivisa (Cordyl.			» coronaria	—	20
superbiens Koch)	2 à 20	—	» fraterna	—	20
» indivisa Hort. fol. bruneano			» imperialis	1	—
linearis	4 à 15	—	» picta	—	12
» Knerkiana C. Koch. (Dr.			» variegata	—	12
arborea vera)	1, 5 à 10	—	Hypophorbe indica Gaertn.		
» rigidifolia (Vilm.)	2	—	(Areca lutescens Bory). Stark .	30	—
Echites argyrea Lind.	2	—	Latania Verschaffeltii Hort. .	25	—
Elaeis macrocarpa	2	20	Livistonia australis R. Br.		
Encephalartos Caffer Lehm.			(Corypha australis Hort.) . . .	2	—
Sehr stark	150	—	» chinensis Mart. (Latania		
» horridus Lehm.	10 à 40	—	borbonica Lam.) 2, 5, 8 à . . .	35	—
Euterpe edulis Mart.	4 à 8	—	» Jenkinsii Griff.	3	—
Fagraea auriculata	3	—	Lomaria discolor	1	20
» obovata	1	—	» falcata	3	—
» Tahitiensis	2	15	Lomatophyllum borbonicum.		
Ficus begoniaefolia	2	—	Stark	2	—

	<i>Fl.</i>	<i>Fr.</i>		<i>Fl.</i>	<i>Fr.</i>
Lygodium mexicanum , schönes			Pandanus javanicus fol. var.	1	—
rankendes Farn	—	25	» latissimus	35	—
Maranta argyrea	2	—	» reflexus	10 à 20	—
» albo lineata.....	1	—	» utilis <i>Bory.</i>	4 à 20	—
» Groenewegensis <i>Hort.</i>			Passiflora Baraquiniana <i>L.</i> ..	8	
<i>Groeneweg.</i> (<i>Stromanthc?</i>)	1	15	Phoenix dactylifera <i>L.</i> 1, 3 à 20	—	
» Jagoriana.....	1	—	Phrynium fasciatum (<i>Mar.</i>		
» orbifolia <i>Linden</i>	2	15	fasciata).....	1 à 3	—
Maranta ornata (<i>Veitch.</i>)....	3	—	» Riedelianum.....	1	—
» » var. picta (<i>v. H.</i>)	3	—	» vittatum (<i>Mar. pumila</i>) 25 à	1	10
» regalis.....	1½	à 3	Phyllagathis rotundifolia <i>Bl.</i>		
» roseo lineata	1	10	(<i>Melastoma rotundifol. Jacq.</i>)		
Meladinus villosus <i>Hort.</i> <i>Ascle-</i>			— 15 à	1	—
piadeae	—	20	Phytelephas macrocarpa ,		
Melastoma brachyodon	—	5	1 Fuss hoch	4	—
» discolor	—	25	Pitcairnea tabulacformis 1 à	4	—
» sanguinea	—	20	Plocostemma lasianthum		
Nepenthes Rafflesiana , sehr			<i>Hook.</i>	1	—
stark.....	15	—	Pogonanthera reflexa	1	—
» destillatoria, stark	5	—	Polia alba	—	15
» laevis	1	20	» purpurea	—	10
» phyllamphora	4	—	Psychotria leucocephala <i>A.</i>		
Metroxylon elatum , seltene			<i>Brongn.</i> (<i>Psych. leucantha</i>		
Palme von Java.....	4	—	<i>Hort.</i>)	2 à 5	—
Micania pulverulenta <i>R. P.</i> ,			Pteris nemoralis variegata ,		
Blätter gross, lederartig,			stark.....	3	15
dunkelgrün, mit rein-			Putzeysia rosea <i>Pl. et L.</i> ..	1	15
weissen Mittelrippen.			Rhopala <i>R. Br. corcovadensis</i>		
Schöne Neuheit	7	—	6 à 30	—	
» Verschaffeltii, mit rother			» crenata <i>Hort.</i> (<i>Rh. dentata</i>		
Nervatur u. dunkel mar-			<i>R. Br.</i>).....	5	—
morirt	1	15	» glaucophylla	4 à 8	—
Musa vittata , Neuheit ersten			» heterophylla.....	4	—
Rangs. Sehr stark	75	—	» Liboniana (<i>Linden</i>)	5	—
Myroxylon frutescens	6	—	» macrophylla <i>Schott</i> (<i>R. Jong-</i>		
Onychium auratum . Zierliches			hei <i>Hort.</i>)	10 à 40	—
gefiedertes Goldfarn.....	—	12	Sauromatum guttatum	—	20
Oreopanax dactylifolium <i>Dne.</i>			Sauropus Gardnerii	—	15
<i>et Pl.</i>	5	—	Schizocasia Portei <i>Lind.</i>	1	—
Pandanophyllum humile			Seaforthia elegans <i>R. Br.</i>		
<i>Hort. Amstel.</i>	6	—	10, 15 à 25	—	
Pandanus Bagea <i>Miq.</i>	10	—	Selaginella canescens minor		
» candelabrum <i>Beauv.</i>	3	15	(<i>Veitch</i>)	—	15
» elegantissimus <i>Hort. Versch.</i>	6	—	» Griffithii.....	—	15
» furcatus <i>Roxb.</i>	7, 12 à 25	—	» Lobbii.....	—	15

Selaginella triangularis . . .	— 15
Sericographis aurantiaca . .	— 20
Smilax zeylanica fol. var. . .	— 20
Sonerila margaritacea alba . .	— 10
Sphaerogyne latifolia <i>Hook.</i> Prachtv., noble Melastomatee, ähnlich dem <i>Cyanophyllum</i> <i>magnificum</i> und diesem an Schönheit und Effect gleich, wenn nicht noch es übertref- fend. Blätter breiter als jenes (mehr rund), dunkelgrün mit scharfer Nervatur und Atlas- glanz, Unterseite roth.	16 —
Sphaerostemma <i>Bl.</i> mar- morata (<i>Hort. Low.</i>) Borneo	1 15
Stenogastra concinna.	— 20
» multiflora	3 —
Stendneria colocasiaefolia . .	3 —
Syngonium auritum	2 —
Tapeinothes <i>Carolinae.</i> Durch Seine K. K. Hoheit den Erzherzog Ferdinand Maxi- milian in der brasilianischen Provinz Porto-Seguro entdeckt	

und in Europa eingeführt. In- teressante Gesneriacee mit weissen, zahlreich., gloxinien- artigen Blumen. Die läng- lichen lanzettförmigen Blätter sind von auffallend schönem metallischen Glanze mit bläu- lichen Reflexen.	1 à 2 —
Thalia gigantea <i>Touvr.</i> . . .	2 —
Theophrasta glauca	3 —
» imperialis <i>Lind.</i> Sehr stark	40 à 50 —
» Jussieui <i>Lindl.</i> (<i>Th. pun-</i> <i>gens. Willd.</i>)	3 à 15 —
» lanceaefolia (<i>Clavija lanci-</i> <i>folia Desf.</i>)	2 à 10 —
Tillandsia bi-vittata	2 à 4 —
Tydaea ignea	— 12
» venosa	— 12
Wallichia spectabilis <i>Hort.</i> <i>Amstel</i>	12 —
» tremula <i>Hort. Lind.</i>	8 —
Xanthosoma maculatum . . .	15 —
Xylophia macrantha	— 15

BROMELIACEAE.

Von dieser ausgezeichneten und decorativen Pflanzenfamilie, deren Species vielfach in den Wintermonaten blühen und dann einen überraschenden Schmuck des Gewächshauses bilden, besitzen wir ein starkes Sortiment und verweisen wegen der einzelnen Arten auf unsern diesjährigen Frühjahrskatalog Nr. 24. Wenn uns die Auswahl überlassen wird, so liefern wir je nach dem Werthe oder der Seltenheit der Arten

12 Species für 5 Thlr. und für 10 Thlr., 25 Species für 12 Thlr.
und für 20 Thlr.

Neu eingeführte ORCHIDEEN,

deren Preise auf gefällige Anfragen mitgetheilt werden.

Aërides *Lindleyanum.* — **Aërides** *Lobbii.* — **Aërides** *spec.*
Moulmein. — **Aërides** *Warnerii.* — **Burlingtonia** *fragrans.* —
Cattleya *elegans.* — **Coelogyne** *asperata.* — **Coelogyne** *pau-*
durata. — **Coelogyne** *Parishii.* — **Cypripedium** *Hookeriae.* —

Cypripedium insigne var. Maulei. — **Cypripedium Lowii** (cruciforme). — **Cypripedium pandurata.** — **Cypripedium Parishii.** — **Cypripedium Stonei.** — **Dendrobium aggregatum majus.** — **Dendrobium eburneum.** — **Dendrobium Farmerii.** — **Dendrobium formosum giganteum.** — **Dendrobium Fytchianum.** — **Dendrobium infundibulum (Moulmeinense).** — **Dendrobium Lowii.** — **Dendrobium lucens.** — **Dendrobium macrophyllum Dayanum.** — **Dendrobium nodatum (Aphrodite).** — **Dendrobium sculptum.** — **Grammatophyllum scriptum.** — **Jonopsis rosea.** — **Jonopsis tenella.** — **Limatodes rosea.** — **Limatodes rosea superba.** — **Limadotes vestalis.** — **Oncidium barbatum.** — **Oncidium tigrinum.** — **Paphinia cristata.** — **Pescatoria cerina.** — **Phalaenopsis Lowii.** — **Phalaenopsis Schillerianum.** — **Phalaenopsis Schillerianum viridi-maculata.** — **Saccolabium Dayanum.** — **Saccolabium Reedii.** — **Saccolabium violaceum.** — **Vanda Batemannii.** — **Vanda Hookeriana.**

Liebhaber dieser schönen und interessanten Pflanzenfamilie machen wir auf unsere gut assortirten und starken Collectionen aufmerksam, deren specielle Aufführung sich in unserm diesjährigen Frühjahrs-catalog No. 24, pag. 17–23 befindet. Von den daselbst notirten Orchideen liefern wir nach unserer Auswahl:

12 schöne Arten für 12 Thlr. — 24 schöne Arten für 20 Thlr.
50 „ „ „ 100 „ — 100 „ „ „ 300 „

Unter den Collectionen von 50 und 100 sind kostbare und seltene Species mit inbegriffen.

Wir verfehlen nicht, besonders darauf aufmerksam zu machen, dass sich unsere Orchideen nicht nur in guter Cultur befinden, sondern auch vollkommen gesund sind.

ANECOCCHILUS

und ähnliche Schönblättler.

Da wir von nachstehenden Bijous der Pflanzenwelt, worunter sich mehrere neu eingeführte Arten befinden, ansehnliche Vermehrung haben, so können wir sie zu mässigeren Preisen, als sie sonst gebräuchlich sind, offeriren.

	<i>fl. fr.</i>		<i>fl. fr.</i>
Anecochilus argyroneurus		Haemaria discolor Lindl.	
Blume	7 —	(Goodyera discolor)	1 —
» Friderici Augusti <i>Rchb. fil.</i>		Macodes marmorata <i>Rchb. fil.</i>	
(A. xanthophyllum und		(Anecochilus Lowii <i>Hort.</i> ,	
Lobbianus <i>Hort.</i>)	4 —	Dossinia marmorata <i>Hort.</i>)	7 —
» intermedius <i>Hort.</i>	1 15	» petola vera	7 —
» Nevilleana	5 —	Nephelaphyllum pulchr. <i>Bl.</i>	2 —
» Rueckerii	6 —	» tenuifolium <i>Hort. Amstel.</i>	6 —
» setaceus <i>Blume</i>	4 —	Physurus argenteus	1 —
» striatus (vittatus)	2 15	» maculatus	2 —
» spec. nova de Java	5 —	» pictus	1 —
» Veitchii <i>Hort.</i>	10 —	» querceticola <i>Lindl.</i> (12 St.	
Cystorchis variegata <i>Miq.</i> ...	3 —	6 <i>fl.</i>)..... à St. —	20
Etaeria javanica <i>Blume.</i>	6 —	Pogonia discolor <i>Blume.</i> 5 à 10 —	

Kalthaus. — Serre froide.

	Al.	Gr.		Al.	Gr.
Abutilon luteum album	—	10	latum elegans (Conrad).		
» miniatum	—	10	Blühbare Knollen	2	—
» roseum superbum	—	10	» persico-europaeum rubrum		
» sulphureum	—	10	fl. pl. (Conr.). Blühb. K.	5	—
Agave americana L. fol. aureo			» persicum semperflorens ru-		
marginata — 15 à 1 —			brum (Conr.). Blühb. K.	4	—
» » » stark . . 10 à 25 —			Daphne atropurpureum (Van		
» » fol. aureo striatis			Houttei)	—	15
— 15 à 1 —			» oleoides fol. var.	—	20
» » » stark 20 à 25 —			Desfontainea spinosa R. et P.		
» » in medio aureo			— 15 à 1 —		
» picta stark	10	—	Deutzia gracilis fol. var.	—	20
» applanata	5	—	Drymis marmorata	2	—
» coccinea 1½ à 3 —			Erythrina conspicua (Hend.)	2	—
» dealbata. Selten!	10	—	» floribunda (Bélanger)	—	20
» filifera 1 à 2 —			» Marie Bélanger (Bél.)	—	20
» » Salm D., var. longi-			» profusa (Hend.)	2	—
folia Hort. (A. fili-			» ruberrima (Bél.)	—	15 à 1 —
fera major Hort.) 6 à 25 —			Evonymus japon. var. macro-		
» » » stark 10 à 30 —			phyllus (Sieb.)	1	—
» Karwinskiana Salm D.	5	8	» japon. var. tricolor (Sieb.)	2	15
» longifolia picta Hort.	3	—	» radicans fol. argenteo var.		
» » » stark 40 —			(Sieb.)	—	12
» Millerii Haw. 2, 5 à 12 —			» radicans fol. roseo var. (Sieb.)	—	12
» schiedigera Lemaire . . 3 à 4 —			» radicans var. picta (Sieb.)	2	15
» xalapensis (Littaea xala-			Goodenia albescens	—	25
pensis Roetzl.)	1	15	Hebelinium atrorubens	—	15
» xylinacantha Hort.	2	—	Hemerocallis Kwanso flore		
» » stark . . 10 à 30 —			pleno fol. var.	2	—
» yuccaefolia Red.	1	—	Hibiscus syriacus fl. purp. pl.		
» » stärker	5	—	fol. argenteo marg.	2	—
Aralia edulis	—	20	» syriacus fol. aureo var.		
Aucuba japonica bicolor	4	—	(Althea frutescens var.)	—	15
» » picta foemina	4	—	Hydrangea cyanea	—	15
» » viridis foemina	1	15	» flore albo	—	15
Balanium Sellowianum Pr.			» flore roseo	—	15
Stammböhe 21 Zoll.	60	—	Isoëtis edulis	1	10
Bambusa Fortunei fol. niveo-			Kingia australis R. Br. Der		
vittatis	1	15	Grasbaum von Neu-Holland.		
Beschorneria multiflora			Baumartige Juncacee. Zum		
(Furcraea Bedinghausi Koch)			ersten Mal lebend eingeführt.		
2 à 13 —			2 F. Stammböhe u. ¾ Fuss		
Cyclamen Aleppicum macu-			Durchmesser.	25	—

	Fl.	Fr.
Kingia australis 2½ F. Stammhöhe und 1 Fuss Durchmesser	35	—
Lapageria rosea (R. et P.) 3 à	5	—
Ligularia Kaempferii fol. aureo punctata Sieb.	—	15
» Kaempferii fol. argenteo marginata Sieb.	3	—
Ligustrum jap. nanum aureo-maculatum Sieb.	1	—
Lilium auratum. Die prachtvollste bekannte Lilie von Japan. Cultur, genau wie von <i>L. lanceaefolium</i> . Kleine junge Zwiebeln.	5	—
Stärkere.	10	—
Lomaria falcata , Kalthausfarn. stark.	2	15
» magellanica, Kalthausfarn stark.	2 à	3 —
Lonicera brachypoda fol. reticulatis Sieb.	—	15
Maclura aurantiaca fol. var. —	25	—
Mutisia decurrens Cav. Rankende Pflanze von Valdivia, wo sie in 6000 Fuss Höhe auf den Anden vorkommt. Mit 3—4 Zoll grossen orangescharlach Blumen. Hält in England im freien Lande aus. —	6	—
Ophiopogon Jaburan fol. aureo var.	2	—
Osmanthus aquifolius var. nana fol. var. Hort. angl.	2	—
Otacanthus coeruleus	—	8
Philesia buxifolia Willd.	1	15
Primula filicifolia flore albo —	25	—
» » flore rubro —	25	—
Pteris semipinnata , Kalthausfarn.	—	15
Quercus glauca Thunb.	2	15

	Fl.	Fr.
Reineckea carnea fol. var. Sieb.	1	15
Rhodotypus Kerrioides	1	—
Roezlia Regia (vera). Schöne, starke Pflanze.	3	—
Salvia lantanaefolia	—	8
Sedum Fabarium	—	10
» Sieboldii medio picta. . . .	1	10
Sisyrinchium ixioides var. versicolor (Libertia).	—	20
Todea pellucida , Kalthausfarn —	3	—
Veronica azurea nana (Ber.) —	15	—
» Gloire de Lorraine	15	—
» Gloire de Lyon (Bouch.) . . .	—	8
» Impératrice Eugénie (B.) . . .	—	8
» Madame Henry Jacotot. . . .	—	15
Yucca aloifolia fol. var. Hort. 1½ à —	3	—
» » » stark 15 à —	20	—
» flaccida Haw.	15 à	1 15
» glauca Nois. (Y. plicata Hort.)	15 à	1 15
» glauca stark	10	—
» gloriosa L.	1 à	3 —
» quadricolor.	12 à	30 —
» stenophylla Steud.	2 à	10 —
» stricta Sims.	5	—

1 jährige Samenpflanzen von

Acacia capensis	—	8
» dealbata	—	6
» Douglasii	—	5
» horrida	—	8
» lophanta	—	5
» Neumannii	—	6
» Sophora	—	5
Hakea brachyrrhinae	—	20
Melaleuca ericifolia	—	8

	Fl.	Fr.
Kingia australis 2½ F. Stammhöhe und 1 Fuss Durchmesser	35	—
Lapageria rosea (R. et P.) 3 à	5	—
Ligularia Kaempferii fol. aureo punctata Sieb.	—	15
» Kaempferii fol. argenteo marginata Sieb.	3	—
Ligustrum jap. nanum aureo-maculatum Sieb.	1	—
Lilium auratum. Die prachtvollste bekannte Lilie von Japan. Cultur, genau wie von <i>L. lanceaefolium</i> . Kleine junge Zwiebeln.	5	—
Stärkere.	10	—
Lomaria falcata , Kalthausfarn. stark.	2	15
» magellanica, Kalthausfarn stark.	2 à	3 —
Lonicera brachypoda fol. reticulatis Sieb.	—	15
Maclura aurantiaca fol. var. —	25	—
Mutisia decurrens Cav. Rankende Pflanze von Valdivia, wo sie in 6000 Fuss Höhe auf den Anden vorkommt. Mit 3—4 Zoll grossen orangescharlach Blumen. Hält in England im freien Lande aus. —	6	—
Ophiopogon Jaburan fol. aureo var.	2	—
Osmanthus aquifolius var. nana fol. var. Hort. angl.	2	—
Otacanthus coeruleus	—	8
Philesia buxifolia Willd.	1	15
Primula filicifolia flore albo —	25	—
» » flore rubro —	25	—
Pteris semipinnata , Kalthausfarn.	—	15
Quercus glauca Thunb.	2	15

	Fl.	Fr.
Reineckea carnea fol. var. Sieb.	1	15
Rhodotypus Kerrioides	1	—
Roezlia Regia (vera). Schöne, starke Pflanze.	3	—
Salvia lantanaefolia	—	8
Sedum Fabarium	—	10
» Sieboldii medio picta. . . .	1	10
Sisyrinchium ixioides var. versicolor (Libertia).	—	20
Todea pellucida , Kalthausfarn —	3	—
Veronica azurea nana (Ber.) —	15	—
» Gloire de Lorraine	15	—
» Gloire de Lyon (Bouch.) . . .	—	8
» Impératrice Eugénie (B.) . . .	—	8
» Madame Henry Jacotot. . . .	—	15
Yucca aloifolia fol. var. Hort. 1½ à —	3	—
» » » stark 15 à —	20	—
» flaccida Haw.	15 à	1 15
» glauca Nois. (Y. plicata Hort.)	15 à	1 15
» glauca stark	10	—
» gloriosa L.	1 à	3 —
» quadricolor.	12 à	30 —
» stenophylla Steud.	2 à	10 —
» stricta Sims.	5	—

1 jährige Samenpflanzen von

Acacia capensis	—	8
» dealbata	—	6
» Douglasii	—	5
» horrida	—	8
» lophanta	—	5
» Neumannii	—	6
» Sophora	—	5
Hakea brachyrrhinae	—	20
Melaleuca ericifolia	—	8

AZALEA INDICA.

Von nachstehenden, grösstentheils neueren Sorten, liefern wir buschige, blühbare, 3—5jährige Pflanzen zu den beigesetzten Preisen:

	<i>Fl. Gr.</i>		<i>Fl. Gr.</i>
7 Alexandrine	— 8	72 Pelargoniflora (Verv.)	— 10
9 Amoena (Fortune)	— 8	74 Pluto	— 8
13 Baron de Vrière (A.V.)	— 10	156 Purpurea superba... ..	— 6
19 Clementine (Liebig)	— 6	8 Reine des Doubles (J. V.)	— 12
30 Doctor Hassenstein (Bürkener)	— 8	88 Roi Leopold (v.d. Cruysse)	— 12
39 Etendard de Flandre (Vervaeue)	— 8	83 Rosea magna	— 6
40 Exquisite (Sm.)	— 6	85 Rosea odorata	— 8
45 Gloire de Ledeborg (Verv.)	— 8	97 Sir Charles Napier (Ivery)	— 8
113 Greenvillii	— 8	94 Sophie Schroeder (Lbg.)	— 6
42 Goethe (Lbg.)	— 6	95 Souvenir de l'Expo- sition	— 8
57 Leopold I. (C. van Loo)	— 12	101 The Bride	— 10
62 Madame de Lagal- lissierie (Marg.)	— 10	105 Theodore Vervaeue (Verv.)	— 10
63 Magnifica albo plena	— 12	110 Venns Amathusia (Sch.)	— 10
61 Marie Vervaeue (Verv.)	— 10	109 Vennsta	— 6
65 Napoléon	— 6	111 Vicomte de Nieuwport (J. Versch.)	— 15
69 Obtusa	— 8		
70 Papillonacea (Verv.)	— 8		

Das Verzeichniss des vollständigen Azaleen-Sortimentes befindet sich in unserm Cataloge Nr. 23, pag. 65—67.

CAMELLIA.

In Bezug auf unsere starken Camellien-Sortimente, welche die neuesten und besten älteren Varietäten enthalten, erlauben wir uns Liebhaber dieser schönen Blumen auf unsern diesjährigen Frühjahrs-Catalog Nr. 23, welcher die Beschreibung derselben enthält, zu verweisen. Sie finden sich pag. 68—75 desselben aufgeführt und sind auch die Einzel- sowie die folgenden Partieprieze daselbst angegeben:

24 Sorten (variétés) je nach ihrer Stärke für	4 Thlr. und für	8 Thlr.
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	9 „ „ „ „	18 „
100 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	20 „ „ „ „	40 „

CHRYSANthemum indicum.

Von diesen Lieblings-Florblumen der Wintermonate können wir mit nachstehenden ausgezeichneten französischen und englischen Sorten dienen, deren Beschreibung man in unserm diesjährigen Cataloge Nr. 23 findet.

a. Grossblumige.

80. Ascanio (Lebois).	236. Coquetterie (Pelé).
160. Aurora (S.).	130. Elisabeth de Voisins (Bon.).

84. **Ida** (*Leb.*).
 131. **Julie Lagravère** (*Bon.*).
 235. **Le Lilas globuleux** (*Barthère*).
 206. **Le Trouvère** (*Barth.*).
 226. **Madame Alphonse Dufoy**
 133. **Madame de St. Cyr** (*Bon.*).
 237. **Madame Emile de Girardin**
 (*P.*).
 112. **Madame Lagarrique** (*Pert.*).
 211. **Maréchal Niel** (*Barth.*).
 (*P.*).

213. **Miss Augusta** (*Hend.*).
 134. **Mlle. J. Constantia** (*Bon.*).
 212. **Mlle. Mars Barthère** (*Barth.*).
 135. **Mlle. Thérèse de Voisin** (*Bon.*).
 228. **Monsieur Jacques** (*P.*).
 174. **Mount Vesuvius** (*S.*).
 195. **Queen of England** (*S.*).
 216. **Risette** (*Pert.*).
 217. **Rosette** (*Bon.*).
 90. **Sabrina** (*Salt.*).
 156. **Sainte Juste** (*S.*).

b. Pompon (kleinblumige).

138. **Albert de Gaujac** (*Bon.*).
 158. **Andromeda**.
 198. **Athos** (*Leb.*).
 224. **Chromatella** (*P.*).
 142. **Comtesse de Circourt** (*Bon.*).
 113. **Comtesse Ventura** (*Leb.*).
 179. **Coquette** (*Leb.*).
 114. **Crecelle** (*Leb.*).
 116. **Docteur Mazary** (*Leb.*).
 181. **Docteur Roziès** (*Pert.*).
 115. **Doria** (*Pert.*).
 163. **Esmeralda** (*S.*).
 95. **Fauferluche** (*Leb.*).
 182. **Fastigiosa** (*P.*).
 117. **Filetto** (*Pert.*).
 118. **Grazieucette** (*Bon.*).
 96. **Guillerii** (*Leb.*).
 187. **Lara** (*Leb.*).
 207. **Laure** (*Leb.*).
 136. **Madame Donos** (*Bon.*).
 144. **Madame Edmond Vital** (*Bon.*).
 232. **Madame Fournade** (*P.*).

145. **Madame Houlet** (*Bon.*).
 146. **Madame Léon Pratt** (*Bon.*).
 229. **Madame Leverrier** (*P.*).
 108. **Madame T. Granié** (*Bon.*).
 100. **Manetta** (*L.*).
 147. **Marie de Paulat** (*Bon.*).
 122. **Marmouset** (*L.*).
 101. **Marquis d'Alfasari** (*B.*).
 150. **Masaniello** (*P.*).
 153. **Miss Towers** (*P.*).
 123. **M. Lebois** (*Leb.*).
 140. **Mlle. L. Houlès** (*Bon.*).
 120. **Mlle. Olympe de Cambières**
 (*Bon.*).
 172. **Mr. Shirley Hibbert** (*S.*).
 214. **Nenni-Da** (*Leb.*).
 105. **Pompon d'or** (*Leb.*).
 149. **Procida** (*Leb.*).
 125. **Reine des Panachées** (*P.*).
 126. **Signora Pepin** (*Leb.*).
 151. **Sunset** (*P.*).
 127. **Zoë Feille** (*Leb.*).

Wir liefern von vorstehenden beiden Sortimenten:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.

25 » » 3 » — »

60 Stück in 50 Sorten für 6 Thlr.

Einzeln die Sorte 5 Gr.

Crassula coccinea (Rochea versicolor D. C.), in neuen Varietäten
wie sie in unserm Catalog Nr. 23 beschrieben sind.

1. Boyeldieu. 2. Cherubini. 3. Docteur Goeppert. 4. Docteur E. Regel.
5. Docteur Naudin. 6. Edouard Ortgies. 7. Fr. Desbois. 8. Mac Nazy.
9. Madame Céleste Winans. 10. Madame Desbordes Valmore. 11. Mammouth.
12. Marmorata. 13. Mozart. 15. Otto Deines. 16. Rosalba. 17. Spontini.
18. Sultan Achmed. 19. Thalberg.

Pro Stück 6 Gr. 12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

Rochea falcata superba. Junge Pflanzen 6 Gr. Das Dutzend 2 Thlr.
Stärke blühbare Pflanzen 12 Gr., das Dutzend 4 Thlr.

FUCHSIA.

Nur Collectionen und Sorten von diesem Jahre! Die älteren beliebe man in
unserm Cataloge Nr. 23 nachzusehen, in welchem auch die nachstehenden
neuen beschrieben sind, mit Ausnahme der Collectionen Smith und L'Huillier,
die im Nachtrag des Catalogs Nr. 24 sich befinden.

Collection Bull. 8 Sorten.

252. Bravo. 253. Brightness. 254. Gem of the Season. 255. Her Majestic.
256. International. 257. Sensation. 258. The Best. 259. Turban.

Die Sorte 10 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

Collection Cornelissen. 10 Sorten.

269. E. G. Henderson. 260. Empereur des Fuchsias. 261. F. C. Heynemann.
262. Louis Lubbers. 268. Mad. Legrelle d'Hanis. 263. Mlle. Cathérine Cor-
nelissen. 264. Mons. Clapton. 265. Mons. Laurentius. 266. Mons. Meet.
267. Sainte Dorothée.

Die Sorte 12½ Gr. — Die Collection 4 Thlr.

Collection L'Huillier. 8 Sorten.

270. René Collin. 271. Louis Van Houtte. 272. Louis Ingelrest. 273. Mr.
Henderson. 274. Mons. Lansezeur. 282. Mons. Verschäffelt. 275. Madame
Albertiny. 276. Secrétaire Nottinger.

Die Sorte 10 Gr. — Die Collection 2 Thlr. 15 Gr.

Collection Smith. 5 Sorten.

277. Hercules. 278. Bridesmaid. 279. Sanspareil. 280. Conspicua. 281. Dandy.

Die Sorte 20 Gr. — Die Collection 3 Thlr.

Ferner die beiden neuesten:

- | | |
|---|--|
| 283. La Gloire (Lem.). Sebr gross,
Corolle dunkellavendelblau, in
lila-rosa übergend; Sepalen zu-
rückgebogen und lebhaft carmin. | 284. Madame Froebel (Lem.). Extra
gross, stark gefüllt; Corolle tief-
blau mit korallenrothen zurück-
gebogenen Sepalen. |
|---|--|

Die Sorte 25 Gr. — Beide 1 Thlr. 10 Gr.

Neue Georginen (Dahlia),

welche in diesem Frühjahr in den Handel gekommen sind und in **Topfknollen**
(en tubercules) abgegeben werden.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

	Fl.	Gr.		Fl.	Gr.
652. Alba multifl. (Sieckm.).	—	20	676. Deutscher Schiller-		
675. Buchhändl. Palm (S.).	—	20	stern (S.).	—	20
661. Deutsche Ausdauer			682. Gärtnerfreude (S.)...	—	25
(S.).	—	15	660. Graf Klebelsberg (S.)	—	15
653. Deutsche Centifolie			662. Gruss an Würzb. (S.)	—	25
(S.).	1	—	665. Ivanhoe (S.)	—	20
655. Deutsche Ehrenjung-			668. M. Graf v. Sandizell (S.)	—	20
frau (S.).	—	20	670. Prof. Dr. Carl Koch (S.)	—	20
654. Deutscher Goldfürst			672. Sächsische Schwei-		
(S.).	—	15	zerin (S.).	—	20
659. Deutscher Goldorden			671. Schwan v. Köstritz (S.)	—	25
(S.).	—	25	673. Titania (S.)	—	20
656. Deutscher Jubilar (S.).	1	—	674. Zierde v. Köstritz (S.)	—	20

b. Kleinblumige oder Lilliputen.

658. Deutsches Viole-			680. Kleiner Titus (S.)...	—	20
röschen (S.)	—	20	666. Kleines Wunderkind		
663. Kleine Nymphe (S.)..	—	20	(S.).	—	20
664. Kleine Pyramide (S.)	—	20	667. Kleinod von Köstritz		
681. Kleine Sophie (S.)...	—	20	(S.).	—	20
678. Kleiner Leuchtkäfer			669. Purpurröschen (S.)...	—	25
(S.).	—	20			

12 Sorten nach unserer Wahl 6 Thlr.

Aeltere Sorten.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

414. Alfred Risse (S.).	342. Erinnerung an Helene (S.).
363. Amalie Schoppenhauer (S.).	467. Fräulein Amalie Kretsch-
351. Attala (Tass.).	mar (S.).
574. Bacchus (Salt.).	164. Freund Kirchner (S.).
415. Baron von Klein (Mard.).	473. Garteninspector Jühlke (S.).
366. Barthold (S.).	649. Gärtnerliebbling (S.).
416. Bijou von Cassel.	472. J. G. Förster (S.).
419. Carl Noltenius (S.).	295. Graf Schuwaloff (S.).
421. Carl Schmitz (S.).	298. Gruss an Zarskoje-Selo (S.).
386. Deutscher Fleiss (S.).	478. Hermann (S.).
459. Deutscher Tiger (S.).	377. Hölty (Dg.).
460. Deutscher Uranus (S.).	356. Huldigung den Frauen (S.).
637. Deutschlands Ehre (S.).	482. J. G. Hübner (S.).

483. **J. H. Martens** (S.).
 484. **Julius Bär** (S.).
 485. **Kladderadatsch** (S.).
 646. **Kohinoor** (S.).
 596. **Lady Holland** (Mck.).
 644. **Ludwig Storch** (S.).
 628. **Madame Cassier** (Huet.).
 344. **Madame Villain** (M.).
 592. **Mignon** (Mck.).
 25. **Mlle. Michalet** (M.).
 612. **M. Ferdinand.**
 623. **Murillo** (R.).
 605. **Najade** (Mck.).
 347. **Ophir.**
 173. **Orange von Weimar** (S.).
 361. **Orden von Köstritz** (S.).

445. **Präsident Heimberg** (Mard.).
 33. **Prince Alfred** (W.).
 437. **Prince impérial** (Laloi).
 439. **Roi des Lilas.**
 636. **Schöne Nelke** (S.).
 594. **Schöne Mecklenburgerin**
 (Mck.).
 543. **Selma Kapphahn** (S.).
 101. **Striata perfecta** (B.).
 502. **Tricolore von Köstritz** (S.).
 442. **Triomphe de Tournay**
 (Caill.).
 639. **Vaterlandsrose** (S.).
 382. **Venus** (Dg.).
 522. **Wacht am Rhein** (S.).

12 Sorten in Topf-Knollen (en tubercules) 2 Thlr.

Einzelne à 7½ Ngr.

b. Kleinblumige (Lilliputen).

(à fleurs petites dites Lilliputiens.)

- 360 **Barthold** (Dg.).
 638 **Elisabeth von Bethman-**
Hollweg (S.).
 553 **Glühwürmchen** (S.).
 554 **Gretchen vom Osterland** (S.).
 634 **Gretchen von Köstritz** (S.).
 569 **Kleiner Julius** (S.).
 358 **Kleiner Lieblich** (S.).

- 532 **Kleiner Osterlaender** (S.).
 640 **Klein Liebchen mein** (S.).
 648 **Knabe von Köstritz** (S.).
 647 **Liliput-Fürstin** (S.).
 632 **Perle** (Mard.).
 69 **Prinz Colibri** (S.).
 561 **Wunderstern** (S.).

12 Sorten in Topfknollen (en tubercules) 2½ Thlr. Einzelne à 10 Gr.

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Schöne französische Hybriden,

wie sie in unserm diesjährigen Catalog No. 23 beschrieben sind.

Wir liefern davon nach unsrer Auswahl:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr. und für 2 Thlr. 15 Sgr.		
25 Stück in 20 Sorten für.....	3	» — »
25 » » 25 » »	4	» 15 »
50 » » 40 » »	9	» — »
100 » » 50 » »	18	» — »

MIMULUS.

Neue Varietäten, hybridisirt zwischen *M. cupreus* und *M. quinquevulnerus*.

1. **Adeline.** 2. **Brillant.** 3. **Charm.** 4. **Cupreus gigantens.** 5. **Cyclope.** 6. **Etna.** 7. **Favourite.** 8. **Floretta.** 9. **Géant.** 10. **Hero.** 11. **Lady Fermoy.** 12. **Lauretta.** 13. **Marcel.** 14. **Papillon.** 15. **Sonvenir.** 16. **Special.** 17. **Splendens.** 18. **Startler.** 19. **Tigré.** 20. **Vulcain.**

Von diesen Varietäten, die in London und Gent prämiirt worden sind, liefern wir

das Stück 6 Gr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

NEUE DIPLACUS,

oder strauchartige Mimulus.

Atropurpureus (*St. et M.*), dunkelpurpur, orange Schlund.

Godroni (*V.*), carmoisin mit orange-gelbem Schlund.

Splendens (*V.*), leuchtend carminroth, reichblühend.

Verschaffeltii (*V.*), amaranthroth mit hellgelbem Schlund.

Jede Sorte 20 Gr., die vier Sorten 2 Thlr.

HELIOTROPIUM UND LANTANA.

Bezüglich dieser beiden Genre's verweisen wir auf unsern diesjährigen Frühjahrskatalog No. 23, pag. 42 u. 43, wo eine Reihe neuer und guter Varietäten notirt sind.

Wir liefern von beiden Genre's, mit Ausnahme der neuesten,

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.

Neue Pentstemon.

41. **Alceste** (*Crousse*), hellviolett mit weissem breiten Schlunde.

43. **Digitalis grandiflora** (*Rend.*), Blume sehr gross und reinweiss, Zwergart.

42. **George Mehl** (*Rend.*), leuchtend carmin in grossem reinweissen Schlunde.

40. **Le Nain** (*Lem.*), lebhaft rosa mit hellgelbem Schlunde, Zwergart.

39. **Petit Poucet** (*Lem.*), Blumen einer *Gloxinia erecta* ähnlich, Kelch und Schlund reinweiss, Saum der Blätter zartlila.

Jede Sorte 15 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

Ältere Sorten (*vide* Catalog No. 23, pag. 52) 12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.

PHLOX DECUSSATA und OMNIFLORA.

Wir liefern hiervon laut unserm Cataloge No. 23, pag. 61 u. 62.

Neuere Sorten: 12 Stück 3 Thlr.

Ältere Sorten: 12 Sorten 1 Thlr., 25 Sorten 2 Thlr., 55 Sorten 4 Thlr.

PETUNIEN.

Wir bitten hierüber unsern diesjährigen Catalog No. 23, pag. 52—54 nachzusehen, indem wir liefern von den darin notirten und beschriebenen

neuen Sorten

das Stück zu 10 Gr., und 12 Sorten für 3 Thlr.

und von den

älteren Sorten

das Stück zu 5 Gr., und 12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.

Drei neue Petunien,

welche im Laufe dieses Sommers bei uns geblüht haben und die wir als wirklich schön empfehlen können:

288. **Madame Lemoine** (R.), Blume gross, einfach, von guter Haltung, lilapurpur mit sehr grossem schwefelgelben Schlunde.

290. **Madame Bretagne** (R.), Blume gross, einfach, dunkelroth und sternförmig weiss gefleckt.

289. **Papaveracea** (R.), stark gefüllt, von tadelloser Form; brillant roth, alle Blbl. sind wellenförmig fimbriert.

Die 3 Sorten 1 Thlr. Einzeln das Stück 15 Gr.

NEUE VERBENEN.

a. Italienische Sorten.

Diese Neuheiten erwecken durch ihr lebhaftes, oft bizarres Colorit das Interesse des Blumisten. Sie sind meistentheils weissgrundig und in sehr verschiedenen Farben gestreift, gestrichelt, gefleckt und marmorirt. Die Züchter dieser Varietäten sind die Gebrüder Cavagnini und Rovelli.

Wir liefern die nachbenannten Sorten zu den unten beigefügten Preisen.

510. **Annunciata dall'Era.**

511. **Arrivo di Garibaldi a Brescia.**

512. **Carolina Bontempi.**

513. **Carolina Cavagnini.**

516. **Conte Bernardo Lecchi.**

517. **Conte Valotti.**

518. **Conte Pallavacini da Brescia.**

520. **Contessa Teresa Bona.**

522. **La 10 giornata 1849.**

519. **La piu bella dei Ronchi.**

524. **La vera Amicizia.**

514. **Nobile Carolina Franzini-Fisogni.**

515. **Nobile Chiarina Franzini-Bettoni.**

526. **Santin Limetti.**

523. **Striata delicatissima.**

525. **Passa Intte.**

530. **Valle sorda.**

531. **Via d'Amore.**

532. **Virgine della Collina.**

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr. — Einzeln die Sorte 10 Gr.

b. Neue Maonetti Verbenen von Laloy.

Zeichnen sich durch ein munteres, mehrfach neues Colorit ans.

500. **Coerulea purpurea.**
502. **Fiorellina.**
501. **Fiorentina.**
503. **Madame Luboni.**
504. **Madame van Houtte.**

505. **Mia Gentiletta.**
506. **Perfezione.**
507. **Regina Victoria.**
509. **Senza pari.**

Die Collection 2½ Thlr. — Einzeln die Sorte 10 Gr.

c. Englische Sorten.

533. **Venosa (Low.).** 508. **White Lady (Hend.).**
Beide 12 Gr.

Freiland. — Pleine terre.

	Fl. Gr.		Fl. Gr.
Acorus japonicus fol. latis		Maclura aurant. fol. var. . . .	1 25
luteo-albo var. (Sieb.)	2 —	Myosotidium nobile Lindl. .	1 15
Anemona jap. Honorine Jo-		Onuris coccinea	— 12
bert. Weiss	— 25	» Pearcei	2 —
Aspidium Frizelliae (Athyrum		Quercus glauca Thunb. 1m	
Filix Frizelliae)	— 20	Winter zu schützen	2 15
» monstrosa (Dichasia mon-		Scrophularia nodosa fol. var.	— 20
strosa)	1 —	Serissa foetida fol. albo margin.	— 5
Asplenium marginatum . . .	— 12	Spigelia marylandica	— 15
Bronssonetia papyrifera fol.		Spiraea Thunbergii	— 8
var.	2 —	Stachys lanata	— 12
» heterophylla dissecta . .	2 —	Tricyrtis hirta Hook. Bereits	
Cercis siliquastr. fol. aureo var.	2 —	1783 in Japan von Thunberg	
Dentzia gracilis fol. var. . . .	— 20	als <i>Uvularia hirta</i> beschrieben,	
Dianthus hybridus striatfl.	— 15	ist diese schöne Melanthee erst	
Diclytra spectabilis alba . . .	2 —	im vorigen Jahre lebend in	
Hedera rhombea fol. var. . .	— 12	Europa eingeführt worden.	
Hemerocallis Kwanso fl. pl.		Die Blätter haben hinsichtlich	
fol. albo var.	2 —	ihrer Form Aehnlichkeit mit	
Juncus conglomerata fol. luteo-		denen von <i>Lilium lancifolium</i> ,	
vittatis	— 20	die lilienförmigen Blumen sind	
Kerria japonica fol. var. . .	— 25	weiss mit Purpurflecken . . .	2 —
Lonicera brachypoda aureo-		Viburnum lantanaefol. fol.	
reticulata	— 15	punctatis	2 —
Luzuriaga radicans R. P.		Vitis flexilis	— 12
kriechend	— 20		

Coniferen *

in hübschen jungen, 1 Jahr alten Pflanzen.

	Fl. Fr.		Fl. Fr.
Araucaria hrasiliensis , 1/2—3/4 Fuss.....	— 12	Cupressus torulosa	— 12
Biota compacta 12 St. 2 Thlr.	— 6	Frenela ericoides . (12 St. 2 Thlr.).....	— 6
» glauca.....	— 10	Juniperus drupacea	— 10
» meldensis.....	— 8	» hibernica compressa.....	1 —
Callitris quadrivalvis	— 12	Libocedrus Doniana	— 12
Chamaecyparis sphaeroidea fol. aur. var.....	— 20	Pinus ponderosa . 1jährige Sämlinge.....	— 15
Cryptomeria araucarioides ..	— 20	» radiata 5—6 Zoll hoch. (12 St. 3 Thlr.).....	— 10
» Lobii (25 St. 2 Thlr., 100 St. 7 Thlr.)	— 3	Taxus hibernica (25 St. 3jähr. Samenpflanzen 3 Thlr.)	— 5
» japonica fol. var.....	— 20	Thuja canadensis nana	— 12
Cupressus excelsa	— 10	» elegans.....	— 10
» funebris. 1—1 1/2 Fuss ..	— 12	» ericoides.....	— 8
» Knightiana.....	— 10	» gigantea.....	— 12
» Lawsoniana (100 St. Säm- linge 8 Thlr.).....	— 3	» occidentalis fol. argenteo var.....	— 8
» Lawsoniana fol. var.....	— 20	» occidentalis fol. aureo var.	— 8
» lusitanica.....	— 12		

Coniferen

in mehrjährigen Exemplaren. Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

	Fl. Fr.		Fl. Fr.
Abies Apollinis , 3/4 Fuss hohe Samenpflanzen (12 St. 4 Thlr.).....	— 12	Gingko biloba , 1/2—1 Fuss. 12 St. 2 Thlr.....	— 6
» Cephalonica, 3/4 Fuss hohe Samenpflanzen.....	— 15	Glyptostrobus pendulus , 1 1/2—2 Fuss.....	1 10
» Fraserii, 3/4 Fuss hohe Sa- menpflanzen (12 Stück 4 Thlr.).....	— 12	Picea pendula , 1 1/2—2 Fuss.....	— 25
» Pinsapo, 1/2 Fuss hohe Sa- menpflanzen (12 Stück 3 Thlr.).....	— 8	Pinus Devoniana , 3/4 Fuss... 1 —	
Araucaria Cunninghamii , 1 1/2—2 Fuss.....	7 à 10 —	» insignis, 2—2 1/2 Fuss....	— 20
Biota compacta , 1—1 1/2 Fuss — 10 à —	— 20	» Lambertiana, 3/4—1 Fuss. 1 —	
Cedrus atlantica , 1/2—1 Fuss — 15 à —	— 20	» lophosperma, 3/4—1 Fuss. 2 —	
» Deodara, 1/2—1 Fuss....	— 15	» macrocarpa, 1/2 Fuss....	1 15
Cryptomeria japonica , 2 Fuss	— 20	» Pichta, 1/2 Fuss.....	— 16
Cupressus Lawsoniana , 1 Fuss	— 15	Saxe-Gothaea conspicua , 1—1 1/2 Fuss.....	8 à 1 —
Dammara macrophylla , 1—1 1/2 Fuss.....	3 —	Thuja aurea , 1 Fuss.....	— 15
		» elegans, 1 Fuss.....	— 20
		Thujopsis horealis , 1/2—1 Fuss — 10 à —	— 15
		Taxodium distichum , 1 Fuss. (25 St. 2 Thlr. 15 Ngr.)	— 5
		» distichum var. mexicanum, 1 1/2—2 Fuss.....	— 20
		Wellingtonia gigantea , 3/4—1 Fuss....	— 20 à 1 —

* Das Verzeichniss unserer grossen Coniferen-Sortimente findet man im diesjährigen Catalog Nr. 24 vollständig aufgeführt.

Auswahl vorzüglicher Zierbäume und Ziersträucher zu Herbstanpflanzungen.

a. Laubhölzer.

	Hö. F.
<i>Amygdalus communis</i> fol. var., 4—5 Fuß hoch	— 25
<i>Calycanthus floridus</i> , der Gewürzstrauch, 2—3 Fuß hoch	— 20
<i>Castanea vesca</i> , die eßbare Kastanie (Marone), 5—6 Fuß hoch	— 15
<i>Ceanothus africanus</i>	— 12
<i>Cerasus glauca</i> <i>Susquehanae</i>	— 15
<i>Clematis</i> <i>Amalie</i>	— 10
» <i>azurea</i>	— 12
» <i>Helene</i>	— 15
» <i>Louise</i>	— 10
» <i>montana grandiflora</i>	— 10
» <i>Sophie</i>	— 10
<i>Cornus mascula</i> fol. var., der buntblättrige Cornelius-Kirschbaum	— 10
<i>Corylus tubul.</i> fol. atropurpureis, Blutnuß, 4—5 Fuß hoch	1 10
<i>Crataegus Oxyacantha pendula</i> , hängender Weißdorn, 10 Fuß hoch	1 —
<i>Cytisus Laburnum flore rubro</i> , 6—7 Fuß hoch	— 20
» <i>purpureus pendulus</i> , hängender, rothblühender <i>Cytisus</i> , 5—6 Fuß hoch	1 10
» <i>quercifolia</i> , gelbblühend, 4—6 Fuß hoch	— 20
<i>Evonymus nana</i> , 6 Fuß hohe Kronenbäumchen	1 —
<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Bluthuche, 14—16 Fuß hohe Bäume	1 15
» » <i>pendula</i> , Trauerbuche, 12—14 Fuß hohe Bäume	1 25
<i>Fraxinus pubescens latifolia</i> , 6 Fuß hoch	1 10
<i>Halimodendron argenteum</i> , silberfarbener Salzstrauch, 3—5 Fuß hoch	— 15
<i>Juglans regia monophylla</i> , 4—5 Fuß hoch	1 —
<i>Magnolia acuminata</i>	1 10
» <i>discolor</i>	1 10
» <i>glauca</i>	1 10
» <i>gracilis</i>	1 10
» <i>purpurea (obovata)</i>	1 15
» <i>Soulangeana</i>	2 —
» <i>tripetala (umbrella)</i>	1 —
Die vorstehenden 7 Sorten sind schöne kräftige Pflanzen von 2½—4 Fuß Höhe.	
» <i>Youlan</i> (für's Kalthaus), 1½ Fuß hoch	2 —
<i>Negundo aceroides</i> fol. argent. var. (<i>Acer Negundo</i> fol. arg. var.), 2—3 Fuß hoch	— 15
<i>Ornus europaea</i> fol. var., buntbl. Manna-Esche, 5—8 Fuß hoch	— 20 à 1 —
<i>Philadelphus grandiflorus speciosissimus</i>	— 15
» <i>grandiflorus</i> fol. var.	— 10

Prunus dom. St. Catherinae fol. var., der buntblättrige Catharinenpflaumbaum, 5—6 Fuß hoch	1 —
Quercus pedunculata pendula, hängende Sommer-Eiche	2 —
» Cerris fol. var., schönste buntblättrige Eiche, $4\frac{1}{2}$ —5 Fuß hoch	1 10
» palustris u. rubra 5—7 F. hoch. Die amerik. Scharlach-Eichen	— 15
Robinia inermis, Engel-Acacie, 10—12 Fuß hoch	1 10
» pyramidalis (fastigiata), Pyramiden-Acacie	— 20
Salix rosmarinifolia (asplenifolia), 4 Fuß hoch	— 15
Sophora japonica pendula, Trauer-Sophora, 10—12 Fuß hoch	1 10
Ulmus americana macrophylla (gigantea), 8—10 Fuß hoch	1 —
» campestris monumentalis, Pyramiden-Feld-Ulme, 4—7 Fuß hoch	1 —
» crispa, 6 Fuß hoch	— 20
» fastigiata, Pyramiden-Ulme, 10 Fuß hoch prachtvoll!	1 10
» latifolia, 12 Fuß hoch	1 —
» microphylla fol. var., die klein- und buntblättrige Ulme, 3—4 Fuß	— 20
» montana Dampierii, neue Pyramiden-Ulme, 6 Fuß hoch	1 10
» montana horizontalis (pendula Hort.), überhängende Bergulme, 12 Fuß hoch	1 —
» montana pendula nova, echte Trauer-Bergulme, 4—5 Fuß hoch	1 —
» suberosa fol. var., buntblättrige Korfulme, 12—14 Fuß hoch ..	1 15
Weigelia amabilis fol. var.	— 5
» Duboisii, stark	— 8
» Groenewegensis, stark	— 8
» Middendorffii, stark	— 5
» rosea, stark	— 6
» Isoline, roseo nana fol. var., Stelzuerii, striata u. van Houttei à	— 10

b. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

Bäume und Sträucher

zu immergrün bleibenden Gruppen.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen.

Abies canadensis, $3\frac{1}{2}$ Fuß hoch (12 Stück 4 Thlr.)	— 15
» nobilis, amerikanische Edeltanne, $1\frac{1}{2}$ Fuß hohe Prachtexemplare	15 —
» Nordmanniana, kaukasische Edeltanne, 1 Fuß hoch u. ebenso breit	4, 5, à 8 —
» orientalis, 3—4 Fuß hoch (12 Stück 8 Thlr.)	1 —
» pyramidalis, pyramidale Weiß- oder Edeltanne, $\frac{3}{4}$ Fuß hoch mit breiter Basis	2 —
» Pinsapo (Picea), die spanische Tanne, 2— $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch...5, 6 à	8 —
» » 6 Jahre alte, mehrmals verpflanzt	1 10
» » 6 Fuß hohe und 5 Fuß breite Exemplare	18 à 20 —
† Araucaria imbricata, Schmucktanne von Chili, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch	1 —
Biota orientalis, morgenländ. Lebensbaum, $3\frac{1}{2}$ —4 Fuß	— 10
(12 Stück 3 Thlr.)	

† <i>Biota aurea</i> , ausgezeichnete, goldig schimmernde Species v. symmetrischem Wuchs, 1½—2 Fuß hohe buschige Pflanzen.....	2 10
» 2—2½ Fuß hoch; stark.....	4 —
» <i>compacta</i> (vera), 2—3 Fuß hoch	2 à 3 10
» <i>elegans</i> (<i>B. japonica</i>). Zwergart. 1 Fuß hoch.....	— 25
† » <i>glauca</i> , ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit 1—1½ Fuß hoch	— 15
» <i>meldensis</i> , soll eine Spielart zwischen <i>Thuja</i> und <i>Cedrus</i> sein. 1—2 Fuß hoch	— 20
† <i>Cedrus Deodara</i> , die Cedar vom Himalaya. 5 F. h. u. 3 F. Durchm.	3 —
» » 3—3½ Fuß hohe buschige Pflanzen	1 15
» <i>Libani</i> , die Cedar vom Libanon. 3—4 Fuß hohe buschige Pflanzen	1 15
<i>Chamaecyparis sphaeroidea</i> (<i>Cupressus thujoides</i> , <i>atrovirens</i> oder <i>glauca</i>). 4—5 Fuß hoch	2 —
<i>Cupressus Lawsonii</i> , die schönste Cypresse für das freie Land, 1—1½ Fuß hoch	1 —
<i>Cryptomeria japonica nana</i> , Zwergart, 1—1½ Fuß hoch.....	2 —
<i>Juniperus hibernica</i> , der irische Pyramiden-Wachholder, 1—1½ Fuß hoch	— 15
» » <i>compressa</i> , 3jährige Pflanzen.....	1 —
» <i>Phoenicea</i> , 1—2 Fuß hoch.....	— 15
» » 2½—3 Fuß hoch.....	1 —
» <i>prostrata</i> . (<i>J. decumbens</i> , <i>procumbens</i>). Der kriechende Wachholder. Starke Pflanzen	— 25
» <i>Sabina fol. var.</i> , 3 Fuß hoch.....	1 —
» <i>tamariscifolia</i> (<i>J. sabinoides</i> , <i>thurifera</i>), 2½ — 3 Fuß hoch.	1 15
» <i>virginiana</i> , rothe Cedar, 2—3 Fuß hoch in Töpfen kultivirt.	— 12
<i>Picea excelsa inversa</i> 1¼—1½ Fuß hoch.....	4 —
» » <i>pyramidalis</i> 2—2½ Fuß hoch.....	3 —
» <i>nigra</i> , schwarzblau Fichte vom westl. Nordamerika, 4½ und 5½ Fuß hoch und breit	2 —
» <i>orientalis</i> , 3 Fuß hoch und breit.....	1 15
<i>Pinus Cembra</i> , Alpenkiefer, 2½—3 Fuß hoch	3 —
» » » 3—4 Fuß hoch	4 —
» <i>excelsa</i> , hängende Kiefer vom Himalaya, 6 Fuß hoch, Prachtexemplare	5 —
† » <i>Jeffreyi</i> , Species von Nord-Californien, 1½ Fuß hoch	1 10
† » <i>insignis</i> , von Californien, 1½—2 Fuß hoch	— 20
<i>Taxodium distichum</i> , amerikan. Sumpfcypresse, 5—6 Fuß hoch	1 15
<i>Taxus baccata erecta</i> , aufrechtwachsender Eibenbaum, 2—2½ Fuß hoch	— 25
» » <i>ericoides</i> , Zwerg-Taxus, 1—2 F. hohe Pflanzen	20 à — 25
» » <i>fol. aur. var.</i> , ½ Fuß hoch	— 15
» <i>hibernica</i> , irischer Pyramiden-Taxus, 3—3½ Fuß hoch (12 St. 10 Thlr.)	1 10
5—6 Fuß hoch, sehr stark.....	4 —
» <i>hibernica</i> , <i>fol. albo marg.</i> , mit weißem breiten Rande, 1½—2 Fuß hoch	2 —
» <i>pyramidalis</i> , pyramidalear Eibenbaum, 3 Fuß hoch	— 25

Thuja	occidentalis , abendländischer Lebensbaum, 4—5 Fuß hoch (12 St. 3 Thlr.)	— 10
»	» macrocarpa , großfrüchtiger abendl. Lebensbaum, 1½—2 Fuß hoch	— 15
»	» nana . Zwergform des abendl. Lebensbaumes, ¾ Fuß hohe Pflanzen	— 6
†	» gigantea (Libocedrus decurrens), riesiger Lebenbaum, 1½—2 Fuß hoch	— 1
»	Lobbii (Th. Menziesii). 1½—2 Fuß hoch	— 20
»	Warreana , schön pyramidal wachsender von Sibirien, 5 Fuß hohe und 3½—4 Fuß breite Prachteremplare	— 4
»	» 2—2½ Fuß hohe und ebenso breite	— 2
Thujopsis	borealis (Cupr. Nutkaensis), 1—1½ Fuß hoch	— 10 à — 20
Wellingtonia	gigantea . Die californische Riesentanne. Wir liefern Pflanzen von ¾—1 Fuß Höhe	— 1
»	» 1½—2 » »	— 2
»	» 2½—3 » » und fast ebenso breit im Durchmesser	— 4
»	» 3½—4 » » » » » » » »	— 7

Zwergtannen und Zwergkiefern.

Abies, Picea.

Pinus.

Picea	exc. Clanbrasiliana . ¾ Fuß hohe und fast ebenso breite Pflanzen	— 25
	1 » » » » » » » »	1 10
	1½ » » » » » » » »	5 —
»	» nana . Pflanzen von ca. ¾ Fuß Höhe und gleichem Durchmesser	— 2
	» » 1½—2 » » » » » » » »	— 6
	» » mehr als 2 » » » » » » » »	— 10
»	» nana pyramidalis , 1½—2 Fuß hoch, schöne und compacte Pflanzen	— 10
»	» pygmaea (globosa) , ½ Fuß und 4—5 Zoll breit	— 1 10
	¾ » » ½ Fuß » » » » » » » »	— 2
»	nigra pumila , 1 Fuß hohe Pflanzen von gleichem Durchmesser	— 4
	» » 1¼ » » » » » » » »	— 5
Pinus	Strobus nana (tabulaeformis) , umbraculifera (rotundata nana), ¾—1 Fuß hohe und 1—1¼ Fuß breite Pflanzen, das Stück	— 3
	1¼—1½ » » » 1½—1¾ » » » » » » » »	— 4

Andere Pflanzen

zu immergrünen Gruppen.

Aucuba	japonica , gelb gefleckt, ½—1 Fuß hoch	— 10 à — 15
Berberis	atropurpurea , 1½—2 Fuß hoch	— 10
»	Darwinii , 1—2 Fuß hoch	— 15 à 1 —

Buxus arborescens sempervirens , baumartiger Buchsbaum 2½ Fuß hoch und breit	3 —
» » fol. var., goldgelb gefleckt, 1—1½ Fuß hoch, 12 Stck. 5 Thlr.	— 15
Ilex (Stechheide, Hülse) <i>bromeliaefolia</i> , <i>laurifolia</i> , <i>ferox</i> u. andere grüne Sorten. Schöne Exemplare von 6—7 Fuß Höhe. In Töpfen ...	2 10
» <i>foliis variegatis</i> , (buntblättrige): <i>aquifolium</i> , fol. aureo marg., <i>ferox</i> fol. luteo marg., <i>laurifolia</i> fol. var., in 4—5 Fuß hohen Bäumchen. In Töpfen à	2 10
6 Sorten nach unsrer Auswahl 10 Thlr.	

Kalmia latifolia . Starke, 2—3 Fuß hohe, blühbare Pflanzen	1 10
	12 Stck 10 —

Extra Auswahl 12 Stck 12 Thlr.

† Mahonia Bealii , <i>japonica</i> und <i>intermedia</i> , die großblättrigen japanischen Species; 1½—2 Fuß hoch und stark	2 —
» <i>repens</i> , 1½ Fuß hoch und 2 Fuß breit, 12 Stck 3 Thlr.	— 10
† Prunus lusitanica , portugiesischer Lebensbaum, 2 Fuß hoch und breit	— 20

Junge, niedrige Veredelungen.

Aesculus Hippocastanum fl. albo plena	— 15
» <i>Pavia nana</i> flore roseo	— 15
» <i>rubicunda heterophylla dissecta</i>	1 —
Amygdalus communis fol. var.	— 8
Castanea vesca var. <i>purpurea</i>	— 12
Crataegus macrophylla	— 8
» <i>Sesterianum</i>	— 15
Morus Constanopolitanica , trägt das Laub bis zum spätesten Herbst ...	— 20
Platanus occid. fol. aureo var.	— 15
Prunus sinensis flore albo pleno	— 6
» <i>lusitanica</i> , 2½ Fuß hoch	1 —
Pyrus domestica St. Catharinae fol. var.	— 10
Quercus filicifolia	— 20
» <i>latifolia</i>	— 25
» <i>macrocarpa</i>	1 —
Robinia glaucescens	— 12
» <i>inermis</i> fol. luteo var.	— 10
» <i>monophylla</i> (<i>unifolia</i>)	— 15
» <i>patula nova</i>	— 12
» <i>Pseudo-Acacia nigra nana</i>	— 12
» <i>revoluta</i>	— 10
Salix cuprea pendula nova	— 8
Spiraea ariaefolia	— 10
Syringa A. Verschaffelt , neu	2 —
» <i>Doctor Lindley</i>	— 15
» <i>Doctor Nobbe</i>	— 20

Syringa Moritz Eichler	Fl. Gr.	— 20
» Président Massart		2 —
» Professor Doetor Stoeckhardt		— 20
Tilia amerie. alba pend. fol. lnteo var.		1 —

RHODODENDRON.

in den schönsten Hybriden für das freie Land, wie sie in unserm diesjähr. Frühjahrskataloge Nr. 23 verzeichnet und beschrieben sind, liefern wir

12 Sorten mit ihren richtigen Namen für 4 Thlr. und für 8 Thlr.

25 » » » » » 7 » » » 14 »

50 » » » » » 13 » » » 26 »

je nach ihrer Stärke.

RHODODENDRON.

in älteren Sorten und grossen buschigen Exemplaren mit vielen Blüthenknospen
das Stück zu 1 Thlr. 10 Gr. — 12 Stück für 12 Thlr.

Einige Obst-Sorten.

I. Aepfel.

Neu:

Garibaldi (*Fontaine de Ghelin*), junge niedrige Veredlungen, 1—2 Fuss hoch.
20 Gr.

Aeltere:

4—5 Fuss hohe Bäumchen zu Spalier und Pyramiden zu verwenden.
Boston Rousset, Engl. Winter Goldpearmain, gelber Gravensteiner, rother
Gravensteiner, Reinette de Breda, Reinette d'Orleans, früher Sperberapfel.
Pro Stück 20 Gr.

Zwergäpfel:

Astrachan, red. Astrachan, white, Beachamwell, Calville rouge d'automne,
Citronen-Reinette, Dominiea, Kronen-Reinette, marmorirter Sommer-Pepin,
Old Nonpareille, Reinette Baumann, Rosmarin blane, Saint Louis, Walliser
Limonen Reinette.
Pro Stück 25 Gr.

II. Birnen.

Neuere:

Souvenir Favre (*Favre*), **Bergamotte de Tournay** (*Dumortier*),
Beurré de Ghelin (*Fontaine de Ghelin*), **Général Tottleben** (*Fontaine
de Ghelin*), 1—2 Fuss hoch.
Pro Stück 15 Gr.

Aeltere:

Bergamotte d'Esperen, Beurré blanc, Beurré d'Amanlis, Beurré d'Hardenpont, Beurée gris, Knights Mounarch, Louise bonne d'Avranches, Nouveau Poiteau, Seigneur d'Esperen, Soldat Laboureur, Suzette de Bavay, Triomphe de Bavay, Triomphe de Jodoigne, 3—5 Fuss hohe Bäumchen zu Pyramiden oder Spalier

verwendbar.

Pro Stück 20 Gr.

Weinrebensorten,

grösstentheils Tafeltrauben.

In Töpfen cultivirt.

	Alb. Gr.		Alb. Gr.
Black Prince	— 15	Madeleine royal	— 10
Blanc précoce de Kients-heim	— 10	Muscat Hamburgh	— 25
Chasselas royal rose	— 10	Muscat précoce de Samur	— 12
Circe	1 —	Muscat rosea	1 —
Columbus	— 25	Muscat Troveron	— 25
Diamant	— 8	Old West St. Peter	— 15
Duc de Magenta	— 25	Précoce d'Hongrie	— 8
Frontignan black	— 10	Ribler du Maroc	— 8
Frontignan white	— 10	Rother Gutedel	— 5
Früher Blauer	— 6	St. Daribert	— 10
Früher Leipziger	— 5	Stockwood Golden Ham- burgh	— 15
Helena	1 —	Sweet water white	— 8
Joannenc charnu	— 15	Tokay des Jardins	— 10
Jostings St. Alban	— 12	Vert de Madère	— 8
Laciniata	— 8		
La terre promise (Decora- tionstraube)	— 10		

CYCAS REVOLUTA,

sowohl in importirten, als auch in cultivirten Exemplaren

von 1/2 bis 4 Fuss Stammhöhe

zu mässigen Preisen in grosser Anzahl.

Partiepreise.

Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

	Rth. Gr.		Rth. Gr.
12 <i>Acacia lophanta</i>	2 —	12 <i>Gymnogramme chrysophylla</i>	3 —
12 » <i>Neumannii</i>	2 —	12 <i>Maranta zebrina</i>	4 —
12 » <i>Sophora</i>	2 15	12 <i>Mesembrianthemum</i> in 12 Arten	2 —
12 <i>Adelaster albo-venosus</i> ...	4 —	24 <i>Orchideae</i> , diverse, nach unserer	
12 <i>Agave filifera</i> , 5jährige schöne		Auswahl	20 —
Pflanzen	18 —	50 » desgleichen	100 —
12 <i>Agave und Yucca</i> , diverse ..	9 —	100 » »	300 —
25 <i>Begonia</i> , in 25 Sorten nach un-		12 <i>Pincenectitia glauca</i> , $\frac{1}{2}$ —1 F.	
serer Auswahl	4 —	hoch	18 —
50 <i>Begonia</i> , desgleichen	7 —	12 » <i>tuberculata</i>	12 —
12 <i>Bilbergia amoena</i> , blühbar ..	4 —	12 <i>Physurus querceticola</i>	6 —
12 » <i>Liboniana</i> , sehr leicht		12 <i>Plectogyne variegata</i> ... 3 à	4 —
blühend	3 —	12 <i>Primula chinensis fl. albo pl.</i> ,	
12 » <i>rhodocyanea (fasciata)</i> ,		kräftige Pflanzen	3 —
blühbar	8 —	12 » <i>chinensis fl. rubro pl.</i>	
12 » <i>splendens</i> , blühbar	4 —	kräftige Pflanzen	3 —
12 » <i>Wiotiana</i> , blühbar	8 —	12 <i>Rhododendron arboreum</i> , in	
12 <i>Blechnum brasiliense</i> , 4jähr.	5 —	12 Sorten	8 —
12 <i>Bromelia</i> , diverse, nach unse-		12 » <i>Dalhouseanum</i>	6 —
rer Auswahl	5 à 10 —	12 » <i>hybridum</i> , in 12 Sort. 4, 8 à	12 —
25 » desgleichen	10 à 20 —	25 » » in 25 Sorten .. 7 à	14 —
6 » <i>Sceptrum</i>	5 —	12 <i>Rochea falcata</i>	2 à 4 —
12 <i>Caladium Argyrites</i>	3 —	12 <i>Scitamineae</i> , diverse, nach un-	
12 » <i>Belleyi</i>	5 —	serer Auswahl	5 à 8 —
12 » <i>Chantini</i>	3 —	12 <i>Selaginella</i> , in 12 Arten	3 —
12 » <i>Enkeanum</i>	4 —	12 <i>Tydaea</i> , in 12 Sorten	2 —
12 » <i>Haageanum</i>	4 —	12 <i>Yucca recurva</i> , 1 Fuss hoch,	
12 » <i>Houlletii</i>	4 —	schöne Pflanzen	3 —
12 » <i>Wightii</i>	5 —	12 <i>Abies Apollinis</i> , 4jährig	4 —
12 <i>Clivia Gardenii</i> , 4jähr. Samen-		25 » desgleichen	25 Stück
pflanzen	6 —	12 » <i>cilicica</i> , 1 Fuss hoch	3 —
12 <i>Crassula coccinea</i> , in 12 Sorten	1 15	25 » »	6 —
12 <i>Dasyllirion gracile</i> , 4jährige		12 » <i>Fraserii</i> , 1 Fuss hoch ...	4 —
Samenpflanzen	15 —	25 » »	8 —
12 » <i>longifolium</i> , 4jähr. Samen-		12 » <i>Pinsapo</i> , 3jährig	2 —
pflanzen	18 —	12 <i>Araucaria brasiliensis</i> , $\frac{3}{4}$ —	
12 <i>Dieffenbachia Seguina picta</i> ,		1 Fuss hoch	4 —
1—2 Fuss hoch	3 15	12 <i>Biota orientalis</i> , 4—5 F. hoch	3 —
12 <i>Dracaena australis</i> , 1jährige		12 <i>Buxus arborescens fol. ar-</i>	
Samenpflanzen	2 —	genteo var.	5 —
12 » <i>ferrea</i> , 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuss hohe		12 <i>Cryptomeria japonica</i> , 2 Fuss	
Pflanzen	4 —	hoch	6 —
12 » <i>indivisa</i> , 1 $\frac{1}{2}$ F. hohe Pfl.	18 —	12 <i>Cupressus Lawsoniana</i> , 1—	
12 » <i>nobilis</i> 1 F. hohe Pflanzen	3 15	1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	6 —
12 » <i>rubra</i> 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch .	2 —	12 <i>Ginkgo biloba</i> , 1 Fuss hoch .	2 —
12 » <i>terminalis rosea</i> , 1—1 $\frac{1}{2}$ F.		25 <i>Mahonia repens</i> , 1 $\frac{1}{2}$ F. hoch	
hoch	4 —	und 2 Fuss breit	5 —
12 » <i>terminalis rosea</i> 1 $\frac{1}{2}$ —2		100 » <i>repens</i> , 1 $\frac{1}{2}$ Fuss hoch u.	
Fuss hoch	5 —	2 Fuss breit	18 —
25 <i>Filices (Farrne)</i> , diverse, nach		12 <i>Pinus insignis</i> , 2—2 $\frac{1}{2}$ F. hoch	7 —
unserer Auswahl ... 4 à	8 —	12 » <i>radiata</i> , 5—6 Zoll hoch ..	3 —
50 » (Farrne), diverse, nach un-		12 <i>Taxus baccata fol. aureo var.</i> ,	
serer Auswahl	9 à 17 —	1 Fuss hoch und eben so breit .	5 —

Nachtrag.

Alsophila australis. Schöne, sehr starke Exemplare dieses Baum-	<i>Rb. Vgg.</i>
farnn mit vielen Wedeln	15 —
Cibotium Princeps. Der schönste Baumfarn. In verschiedenen	
Grössen zu	10, 15, 25 und 50 —

LILIUM SPECIOSUM (lantzifolium).

In sehr starken Zwiebeln.

Album. Das Dutzend 3 <i>Rb.</i> — Das Hundert 20 <i>Rb.</i>	
Roseum (rubrum). Das Dutzend 2 <i>Rb.</i> — Das Hundert 15 <i>Rb.</i>	
Monstrosum corymbiflorum album.....	pr. Stück 2 —
» » roseum.....	» — 12
Rubrum (extra), neue Varietät.....	» 1 15
» auricranthum	» 2 —
Purpureum	» 8 —
Lilium nigrum (Sarana camtschatica Fisch.)	» 1 —
Lilium longiflorum	das Dutzend 1 15
» » spec. de Linkin	pr. Stück — 15
Lilium auratum, vide pag. 8.	

Neue Species.

Araucaria Rulei	10 —
------------------------------	------

Notabene. Mehrere im Spätsommer und Herbst in den Handel gekommene Neuheiten, welche wir zwar besitzen, die aber noch sehr hoch im Preise sind, werden wir zum Frühjahr zu mässigen Preisen abgeben. Wir erwähnen nur folgende: Eranthemum rubro-venium (Gymnostachium Versch.), Deutzia crenata fl. pl., Aglaconema commutatum, Dracaena Terminalis rosea stricta, Rhynchospermum jasmin. fol. var., Hibiscus Cooperii, Evonymus jap. latifol. albo var., Evonymus jap. aureo marg., Evonymus radicans pictus, Osmanthus nanus argent. var., Eleagnus argenteo-variegatus, Eleagnus aureo-varieg., Ardisia jap. picta, Heterotropa asarioides, Juniperus rigida, Cryptomeria elegans, Thujopsis Standishii, Rhododendron Auguste van Geert und Président van den Hecke, die 6 schönsten neuen Azaleen von Vervaeke: Guillaume III., Reine de Blanches, Reine des Roses, Minerve, Triomphe de Gand und Triomphe de Ledeborg u. V. a. m.

Laurentius'sche Gärtnerei

zu Leipzig.

INHALT. (TABLE DE MATIÈRES.)

	Seite		Seite
Anecochilus	6	Lantanen	15
Azalea indica	10	Laubhölzer, starke	19 u. 20
Bromeliaceae	5	Laubhölzer, junge, niedrige Ver-	
Camellia	10	edlungen	23
Chrysanthemum	10 u. 11	Mimulus	15
Coniferen, neue	9	Obstsorten, Aepfel und Birnen ..	24
Coniferen, 1jährige	18	Orchideae	5 u. 6
Coniferen, mehrjährige	18	Partiepreise	26
Coniferen, starke	21 u. 22	Pentstemon	15
Crassula coccinea	12	Petunien	16
Cycas revoluta	25	Phlox	16
Diplacus	15	Rhododendron	24
Freiland-Pflanzen	17	Rochea falcata	12
Fuchsia	12	Verbenen	16 u. 17
Georginen	13	Warmhaus-Pflanzen	1—5
Gladiolus	14	Weinrebensorten	25
Heliotropium	15	Zierbäume und Ziersträucher ..	19 u. 20
Immergrüne Pflanzen	22 u. 23	Zwergtannen und Zwergkiefern ..	22
Kalthaus-Pflanzen	7 u. 8		

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. .

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)